



la calandria

Boletín de la Sociedad Albacetense de Ornitología

nº 4 www.sao-albacete.org

E-mail: buzon@sao-albacete.org

Noviembre 2003

VIAJE A TEJERA NEGRA

Rafael Torralba

Como todos sabéis este viaje tuvo desde un principio gran éxito y fue mucha la gente que se mostró interesada. Tejera Negra es un sitio que en esta época esta muy concurrido, aficionados a las setas y a la naturaleza en general visitan el parque por estas fechas que es cuando se encuentra en su máximo esplendor. Esto hizo que fuera complicado encontrar alojamiento para todo el grupo y fuera necesario el repartirnos entre dos albergues. Se decidió que unos fueran en microbús al albergue de Somolinos y que otros fueran en sus coches particulares al de Campillo de Ranas. La lejanía entre los pueblos y la dificultad de las carreteras hizo que los grupos estuvieran poco tiempo juntos y en la práctica dio lugar a que cada grupo tuviera un programa distinto, coincidiendo únicamente en la visita al Hayedo.

Pues eso, que ignoro lo que hicieron en Campillo de Ranas y que voy a contar lo que hicimos en Somolinos. La salida del viaje fue el día 31 a eso de las 16.30. Se nos presentaba un largo viaje porque a la lejanía del destino se sumaban las malas condiciones climatológicas. Total, que no llegamos a Somolinos hasta las 11.30. Pensábamos que nos quedábamos sin cenar pero no fue así y la gente del albergue nos estaba esperando con la cena en la mesa que nosotros devoramos como lobos. Estábamos cansados del largo viaje, pero aun había tiempo para reírnos un rato y así fue. Memorable la escena de José Miguel dándole la vuelta a la litera porque le molestaba la escalera y apoteósica la aparición de Jesús Arribas con las escaleras de la litera en su mano. Una vez más el cerebro pudo con la fuerza bruta. Nos acostamos pronto, estábamos bastante cansados. Durante la noche no apareció el oso que asiduamente aparece en los viajes de la SAO, sin embargo sí tuvimos un moscón que a mí, particularmente, me dio las dos noches.

Por la mañana tocaba la visita al Hayedo de Tejera Negra. Ya nos habían advertido de que no era un hayedo en el estricto sentido de la palabra. Los incendios y la tala de los ejemplares viejos para la fabricación de carbón hacen que las que queden sean ejemplares jóvenes, rebrotes de tocones de los más antiguos. De todas formas la visita merece la pena. Llegamos justo en el momento de más belleza del parque. Hermosísimo el contraste de colores con el que nos deleitó el parque: las hayas, los robles, los pinos, los servales de cazador..., la tierra y las nieves que adornaban las cumbres ofrecían una paleta de colores de lo más variada y hermosa. La visita al parque nos llevó más de lo pensado. Hay en Tejera Negra muchas cosas con las que entretenerse y en la SAO gente que sabe de todo, así es que cada parada para observar algo se convertía prácticamente en una clase magistral. Desde luego, los que como yo estamos aprendiendo, lo agradecemos. Propongo además que la SAO se convierta en una especie de sociedad al estilo de la "National Geographic", tenemos de todo: especialistas en setas, en plantas, en pajarillos, culebrillas, fósiles, fotógrafos.

Acabamos la visita ya bien entrada la tarde y decidimos volver al albergue, ya habría al día siguiente tiempo de ver más cosas. Llegamos al albergue y como el día anterior nos ofrecieron una abundante cena que cumplidamente metabolizamos. Después, cada loco con su tema. Mientras unos se dedicaban al parchís, algunos sufrían más o menos con el fútbol, otros se dedicaban a identificar en sus guías los recursos de la naturaleza expoliados durante el día y otros, como abejas, de flor en flor.

Por la mañana habíamos quedado con el dueño del albergue para que nos hablara un poco de éste y de sus alrededores. El albergue es un antiguo molino restaurado que se encuentra en el travertino que durante miles de años ha ido conformando la laguna de Somolinos. Esta laguna, junto con los farallones que la rodean,

forman parte de una micro reserva. En la laguna pudimos observar azulones y zampullines chicos, además de numerosos pajarillos que por ahí se encontraban. No pudimos ver sin embargo los buitres leonados que nos dijeron que criaban en la zona, ni mucho menos a la pareja de buitres negros que lo hacían en las cercanías del albergue y desde luego nada de las nutrias que este verano habían criado en la laguna. De todas formas hermoso el albergue y hermoso sus alrededores, merece la pena visitarlo con mas calma.

Una vez terminada la visita a la laguna abandonamos el albergue definitivamente para dirigirnos a Condemios de Arriba donde llevaríamos acabo una de las actividades mas esperadas por parte del grupo expedicionario. SETAS. Ya sabéis que últimamente el instinto setero se ha desarrollado mucho entre algunos pajareros. Así es que en un bosque de pino silvestre paramos y dimos rienda suelta a éste. En un par de horas la gente llenó sus cestos de mimbre de gran variedad de setas: boletus edulis, níscalos, chupetes, amanita cetrina, ramarias, pelo de corzo... La gente se hubiera quedado allí, pero habíamos quedado con el otro grupo para comer y hacer una visita, y tuvimos que partir.

Nos dirigimos a Valverde de los Arroyos, un típico pueblo de la arquitectura negra. Aquí, como dije, habíamos quedado con el otro grupo, pero se entretuvieron buscando setas y no llegaron a su hora. Comimos en la plaza del pueblo y decidimos realizar una ruta que sale de éste y que lleva a una espectacular cascada. Bonito el paseo que lleva a ésta, muchos castaños, impenetrable brezos y otras especies vegetales que ahora se me escapan. Después dimos una vuelta por el pueblo contemplando sus casas hechas de pizarra y que en la mayoría de los casos han sido arregladas por gente de la “cercana” Madrid y que utilizan como segunda residencia. Terminamos nuestra estancia en la zona con una clase magistral sobre setas de Domingo. Todo lo recolectado durante la mañana lo clasificó adecuadamente, dándonos instrucciones precisas para su identificación en el campo.

Hecho esto, pusimos rumbo para Albacete. La gente que vino en sus coches ya lo había hecho antes. Si el viaje de ida se hizo largo, no menos fue la vuelta. Tocaba atravesar el infierno de Madrid y no solo esto sino también Guadalajara y Alcalá de Henares, que viene a ser lo mismo. Si salimos de Valverde de los Arroyos a las 18.00 no llegamos a Albacete hasta las 00.30 del día siguiente.

No puedo terminar esta crónica sin darle las gracias a la gente que hizo que el viaje saliera bien. Al chófer del microbús, Hilario, el chófer mas enrollado. A Fran, que le dedicó su tiempo y que nos dirigió en Somolinos. Y sobre todo a Domingo que le dedicó mucho de su tiempo y al que le costó muchos quebraderos de cabeza el que todo resultase bien. Gracias a todos y hasta la próxima.



Momento en que Domingo explica las características de las setas recogidas anteriormente.

ANILLAMIENTO EL PROGRAMA “CALIDRIS” II

David y José Antonio Cañizares

Como ya se había avanzado en el número anterior de La Calandria, en esta ocasión se van a exponer los resultados que el GMA obtuvo en la campaña del año 2002, primer año de funcionamiento del Programa “Calidris”. Se realizaron 4 salidas oficiales durante los meses de **julio a octubre**, capturando un total de **57** aves de 4 familias diferentes y 5 controles locales. La especie más anillada fue el **Chorlitejo Patinegro** con **28** capturas, siendo **julio** el mes de mayor abundancia y agosto de el mayor riqueza de especies. Como se puede ver los resultados no han sido muy sobresalientes pero nos han permitido adquirir una experiencia que ya se ha notado en la campaña de este año, en la que el GMA también a participado.

Debemos destacar la recuperación de un **chorlitejo patinegro** anillado por nuestro grupo durante esta campaña y que fue recuperado muerto 60 días después en el Raco de l’Olla perteneciente al Parque Natural de la Albufera de Valencia, a causa del botulismo. Valioso dato que nos permite comprobar al menos, que los chorlitejos patinegros jóvenes parecen realizar movimientos dispersivos postjuveniles a zonas de ambientes similares cercanos. Destacamos asimismo la captura de algunas especies que, o bién se capturaron por primera vez en la provincia de Albacete, **tarro blanco**, **pato colorado**, **ánade friso**, o bién se anillaron por primera vez por nuestro grupo, **chorlitejo grande**, o por ser el único individuo de la especie que se anilló en el programa Calidris a nivel nacional, como la **cerceta carretona**.

Por último, comentar que el Grupo de Anillamiento Albacete (GAA), también participó en esta campaña anillando en la Laguna de Pétrola. Capturó un total de **146** aves, siendo la especie más anillada el **correlimos zarapitún** con **36**. Entre sus capturas destacan el anillamiento de 3 **flamencos** y 2 **correlimos de temminck**.

Estos datos muestran lo interesante de este programa y que a pesar de obtener unos resultados más bién pobres, sí hemos conseguido obtener una riqueza específica aceptable y lograr asimismo, el mayo esfuerzo de captura (nº aves capturadas por jornada y 10 metros de red) del programa “calidris 2002” en las zonas interiores peninsulares junto con la estación de “Pozo de la Cambronerá”.

Los resultados de la campaña 2002 se exponen en la siguiente tabla:

Nombre vernáculo	9-10/7	8-9/8	6-7/9	7-8/10	Totales
<i>Tarro Blanco</i>		1			1
<i>Anade Friso</i>		1			1
<i>Cerceta Carretona</i>				1	1
<i>Pato Colorado</i>		1			1
<i>Cigüeñuela</i>	2				2
<i>Chorlitejo Chico</i>	4	6	1		11
<i>Chorlitejo Grande</i>			1		1
<i>Chorlitejo Patinegro</i>	20	8			28
<i>Correlimos Menudo</i>		4		1	5
<i>Correlimos de Temminck</i>				1	1
<i>Correlimos Común</i>		1			1
<i>Combatiente</i>		1			1
<i>Andarríos Chico</i>	2	1			3
Totales	28	24	2	3	57

“NUESTRAS AVES: EL PETIRROJO (Erithacus rubecula)”

Descripción: De un tamaño parecido al de un gorrión. Su plumaje es marrón y su cara, cuello y pecho color rojo pimentón. Los jóvenes tienen manchas oscuras en vez del color rojo anaranjado o pimentón. Se desplaza por el suelo dando pequeños saltitos, siempre agachado y con la corta cola erguida

Hábitat: El petirrojo habita en bosques húmedos, frondosos y mixtos, con abundante sotobosque y espesa capa de hojas muertas o de musgo, parques y jardines con maleza. Tiene preferencia por las cercanías del agua. Se encuentra por cualquier lugar.



Es muy aficionado a los posaderos bajos y a comer en el suelo, en cualquier claro rodeado de árboles o arbustos. Frecuentemente se le puede encontrar en caminos y senderos con vegetación, correteando como un ratoncillo.

Es un migrante parcial, aunque en ciertas latitudes realiza largos desplazamientos. En nuestra península sólo cría en el norte y en las montañas. En invierno es más abundante por la llegada de migradores europeos. La mayor densidad de invernantes se da en las regiones mediterráneas y en la franja costera cántabro-atlántica, donde la bonanza ambiental es garantía de que rara vez se hiele el suelo.

Distribución: Habita en toda Europa, a excepción de Islandia, el norte de Escandinavia y parte de Rusia. Vive también en Asia Menor y en el norte de África. En la Península Ibérica es sedentario y migrador parcial donde recibe a los procedentes del centro y norte de Europa en sus migraciones invernales.

Reproducción: Anida entre la vegetación a ras del suelo, en los agujeros de los árboles o de los muros. Tiene dos puestas al año de las que nacen entre 5 a 7 pollitos a los 14 días de incubación los cuales son alimentados por los padres durante dos semanas.

Alimentación: Se alimenta de insectos, larvas, arañas y gusanos y en invierno añaden a su dieta las bayas que encuentran.

Curiosidades: En nuestros parajes puede observarse fácilmente desde septiembre hasta abril en la mitad norte de la provincia, en el resto está presente todo el año pero parece ser reproductor escaso. Durante el invierno el número de estos pájaros aumenta llegando a estar presente en cualquier masa arbórea de la provincia, incluidos parques, jardines pero especialmente en los bosques de ribera, que son de su agrado. El canto territorial del macho es melancólico como el de una flauta y su pecho hinchado y rojo es para sus rivales una amenaza importante.



MARATÓN DE ANILLAMIENTO EN SOTUÉLAMOS

Miguel Arroyo

El pasado 19 de octubre se celebró por parte del Grupo Manchego de Anillamiento, con la colaboración de un nutrido grupo de ornitólogos de la S.A.O., la IX edición del Maratón de Anillamiento, que coincidió con el 15º aniversario de la Sociedad Albacetense de Ornitología y que se convirtió, como ya viene siendo habitual, en una jornada de convivencia de miembros de nuestra asociación,

En esta ocasión, el lugar elegido fue Sotuélamos (soto de álamos), un precioso paraje del pueblo de El Bonillo, que rezuma historia por los cuatro costados. El origen de la aldea fue la construcción de una casa-palacio hacia el año 1740 por los Duques de Frías, propietarios de la finca, para caza y recreo (su escudo puede verse todavía sobre la puerta principal). La aldea conoció épocas prósperas en los siglos XIX y XX, pero actualmente se encuentra casi deshabitada, a excepción de la casa principal que es la sede de un importante coto de caza.

Pues bien, llegamos poco antes de las nueve bajo una persistente lluvia que no auguraba precisamente buenos resultados para la jornada. Ya Manolo, el compañero de la Osa, había instalado algunas redes que a Cañi le parecieron pocas (como era de prever), resultando la instalación de algunas más. Durante la mañana, mientras Cañi, David y otros anilladores y ayudantes iban y venían a las redes, recolectando volátiles, otros, aprovechando que había dejado de llover, nos preocupamos de algo realmente importante: preparar la comida.

Conseguimos encender un buen fuego con leña húmeda (gracias a las pastillas mágicas de Jesús Alarcón), y estábamos ultimando unas parrillas de careta, panceta, chorizos y morcillas, al tiempo que Juan Camacho preparaba unas exquisitas gachas, cuando comenzó de nuevo a llover. Tuvimos que recoger rápidamente y refugiarnos en el porche de una casa cercana para comernos todo antes de que se enfriara. El fuego se había apagado, la leña se había mojado... y todavía quedaban unos chusmarros, algo de panceta y un par de kilos de alas de pollo que pedían a gritos una parrilla... Lamentable. Y, a todo esto, los anilladores apenas habían comido, pues cuando acabaron de anillar los pájaros capturados quedaba poco material fungible. Se abalanzaron sobre los restos de las parrillas, se “bebieron” las gachas, que estaban muy ricas, devoraron los rollos y se tomaron el café, quedando más o menos satisfechos.

Por la tarde, los anilladores continuaron con su trabajo, visitando las redes sin descanso, y justificando con su trabajo la denominación de la jornada. El balance total, teniendo en cuenta la inclemencia del tiempo con lluvias frecuentes durante todo el día, no fue muy malo. Setenta aves capturadas de diez especies diferentes: cinco petirrojos, un ruiseñor bastardo, un reyezuelo listado, once currucas capirotadas, dos zorzales c., un mirlo c., siete carboneros c., dos herrerillos c., tres agatedores c. y treinta y siete mosquiteros c.

Mientras tanto, Jesús Alarcón, que se conoce profundamente la interesante historia del lugar, nos hizo de guía turístico sobre el terreno. A eso de las siete, el equipo de intendencia decidió que dejar sin asar la carne que quedaba, sería un crimen de lesa humanidad. Consecuentemente, buscamos leña (húmeda claro), acabamos con las pastillas mágicas que quedaban y montamos unas brasas que no se las saltaba un galgo. Y ahí llegó la venganza de los anilladores. Llegaron justo a tiempo de ponerse las botas con los chusmarros y con las alas de pollo, a las que Luis puso la sal con una habilidad tal que unas no tenían sal ninguna y otras estaban como las sardinas de barrica. La madre que lo parió... Cuando nos disponíamos a molerlo a palos empezó de nuevo a llover y, entre dos luces, decidimos dar por terminada la jornada. Fue una bonita jornada, en un precioso lugar, con unos estupendos compañeros... ¿Puede pedirse más?

LAS LAGUNAS DE RUIDERA, MÁS CERCA DE LA TITULARIDAD PÚBLICA.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Ciudad Real (en la que ha sido ponente el magistrado Ignacio Escribano), publicada a primeros de este noviembre, que reconoce la titularidad pública del Estado sobre la masa de agua de las Lagunas de Ruidera, situadas entre las provincias de Ciudad Real y Albacete, vence «a una sinrazón», la de que el cauce de un río no fuera de dominio público, y beneficia al pueblo de Castilla-La Mancha y la sociedad en general.

La decisión de la Audiencia de Ciudad Real, considerando públicas las Lagunas de Ruidera, aún no es firme, puesto que puede recurrirse ante el Supremo, pero constituye un paso muy importante en el proceso de reconocimiento definitivo de la titularidad pública del citado humedal.

En declaraciones a los medios sobre la sentencia de la Audiencia de Ciudad Real corrigiendo una decisión del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de la capital de abril de 2002, el vicepresidente de la Junta, Jose M^a Barreda, señaló que el Gobierno regional da «gran importancia» a esta decisión porque fue, desde 1985, el que inició un proceso de defensa de los intereses de la Comunidad Autónoma «reclamando algo que todo el mundo daba por hecho».

RINCÓN DE REFRANES Y FRASES NATURALISTAS

Víctor Piqueras.

Creo que podría vivir entre los animales. Son tan apacibles y discretos...

Los vengo observando desde hace tiempo y no los veo quejarse sobre su condición, ni quedarse en vela durante la noche, arrepentidos de sus pecados.

No me agobian discutiendo sobre sus deberes hacia Dios. Ninguno está insatisfecho, ninguno está obsesionado con el ansia de poseer cosas. Ninguno se arrodilla delante de otro ni delante de los de su especie que vivieron hace miles de años. Ninguno se cree respetable o digno de lástima...

Creo que podría vivir entre los animales.

Walt Whitman

Boletín de suscripción a la S.A.O.

NOMBRE

APELLIDOS

DIRECCIÓN

C.P. POBLACIÓN

FECHA DE NACIMIENTO

PROFESIÓN

TELÉFONO MÓVIL

E-MAIL

Deseo colaborar con la labor que está desarrollando la SAO, haciéndome socio de pleno derecho y aportando la cuota anual de 12 € (Estudiantes y parados: 6 €).

Remitir este boletín al apartado de correos 18, 02080 de Albacete, acompañado de dos fotos tipo carnet y el resguardo del ingreso en la cuenta corriente de la CCM nº 2105 1530 24 0141003157

CITAS DE INTERÉS

David Cañizares

Elanio Común (*Elanus caeruleus*)

- *1 ejemplar el 14.01.03 a 2 Km de Barrax en la Nacional 430. Juan Camacho.
- *1 ave adulta 01.09.03 en unas encinas en las proximidades de La Felipa (Albacete). José A. Cañizares.
- *1 ave el 16.09.03 cazando en la carretera entre El Bonillo y El Balletero, Km 24 (El Balletero) David Cañizares y Cristina Cifuentes. Posiblemente el mismo ejemplar es observado el 17.09.03 en el Km 22 de la misma carretera. David Cañizares, Benedicto Campos, Cristina Cifuentes y José Guzmán.

Chorlito Dorado Europeo (*Pluvialis apricaria*)

- *Unos 350 ejemplares el 02.03.03 sobrevolando el canal de El Salobral (Albacete), en bandos de 20-50 aves. José y David Cañizares, Hnos. Camacho y Rafael Torralba.

Tarro Blanco (*Tadorna tadorna*)

- *21 aves el 16.03.03 en la laguna de Pétrola. Había otros 2 ejemplares en la cercana laguna de Horna (Chinchilla). David Cañizares y Rafa Torralba.

Garza Imperial (*Ardea purpurea*)

- *1 ave el 10.05.03 en la laguna de Pétrola. Hnos. Cañizares, Rafa Torralba, José Tortosa, Chelo Gil y Pedro Lozano.
- *15 aves el 25.08.03 en "Quitapellejos" (Fuensanta). G.A.A. (Grupo de Anillamiento Albacete).

Alimoche Común (*Neophron percnopterus*)

- *1 ave adulta el 11.05.03 en la estación de Robledo, volando alta en dirección E-NE. Víctor y David Cañizares, Rafa Torralba, José Tortosa, Raúl González y Pedro Lozano.
- *1 ave adulta y 2 jóvenes el 01.09.03 posados en un barbecho al amanecer, en las proximidades de La Felipa (Albacete). David Cañizares y Cristina Cifuentes.
- *1 ave adulta el 12.09.03 posada en un barbecho en Casa de Francisco Cañadas (Villarrobledo). David Cañizares y Cristina Cifuentes.

Águila Pescadora (*Pandion haliaetus*)

- *1 ave el 14.09.03 en migración activa entre Argamasón y Balazote (Albacete). David Cañizares y Cristina Cifuentes.
- *1 ave adulta el 18.09.03 posada en una torreta en Casa de los Guardas (Tarazona). David Cañizares y Cristina Cifuentes.
- *1 ave el 21.09.03 sobrevolando en círculos la urbanización de Pinares del Júcar (Albacete). Hnos. Camacho.

Aguja Colipinta (*Limosa lapponica*)

- *Un ave joven los días 29 y 30.08.03 es anillada por miembros del G.A.A. en la laguna de Pétrola.

Correlimos Gordo (*Calidris canutus*)

- *1 ave joven el 13.09.03 en la laguna de Pétrola. Fue anillada por miembros del G.M.A. José A. Cañizares, Rafa Torralba y Raúl González.

Buscarla Unicolor (*Locustella luscinioides*)

- *1 ave el 13.09.03. en la laguna de Pétrola anillada por el G.M.A. José A. Cañizares, Rafa Torralba y Raúl González.

Buitre Leonado (*Gyps fulvus*)

- *11 aves el 15.10.03 en Higuera. José Tortosa.
- *51 aves el 15.10.03 en Mompichel (Chinchilla de Montearagón). José Tortosa.
- *30 aves el 24.10.03 en la autovía Albacete-Murcia (a unos 15 Km de Albacete). Chelo Gil.

Grua Común (*Grus grus*)

- *19 aves el 09.01.03 en la laguna de Pétrola. Alfredo Mirat.

Roquero Rojo (*Monticola saxatilis*)

- * Un ave joven es anillada el 17.07.03 en un paraje de Bogarra por miembros del G.A.A.

LA LAGUNA DE ONTALAFIA

Domingo Blanco

La laguna de Ontalafia se encuentra situada dentro del término municipal de Albacete, cerca de la aldea de Abuzaderas, en la carretera que va de Pozo Cañada a Pozohondo. La laguna se forma en el centro una cuenca endorreica, esto es, una zona más o menos amplia con forma cóncava, de manera que el agua que cae no sale de ella, sino que tiende a acumularse en la parte más baja. Así, en la laguna de Ontalafia no hay ningún cauce de salida de agua, pero tampoco de entrada. Todas las aguas de lluvia que caen sobre la cuenca llegan hasta la laguna por escorrentía superficial. Probablemente haya algún aporte de aguas subterráneas que la hace permanente, salvo años continuados de sequía y con las lógicas oscilaciones estacionales del nivel de inundación.

Alrededor de la laguna se forma una muy interesante comunidad de plantas palustres (ligadas al agua) organizadas en bandas concéntricas que se van alejando de la orilla según las adaptaciones de las especies que las forman. Así, metidas dentro del agua, pero con la mayor parte de su cuerpo fuera, encontramos la **enea** y el **carrizo**, formando el cañaverol. Esta vegetación es muy importante para un buen número de aves constituyentes de la comunidad de acuáticas de la laguna. Por supuesto, son frecuentes los **carriceros tordal y común** y el **ruiseñor bastardo**. También se refugian y reproducen en el carrizal muchas de las anátidas que frecuentan la zona, entre las que hay que destacar a la rara **malvasía**, que ha criado en los últimos años en este humedal.

Más alejada del agua, en la zona que se encharca periódicamente, encontramos un pastizal húmedo donde, entre varias especies de **juncos**, se encuentra la **castañuela**, cuyos bulbos son una buena fuente de alimentación para algunos patos y ánsares durante el invierno. Es ésta una buena zona para las **lavanderas boyeras** durante el paso y la reproducción.

Ya en la banda más lejana del agua, donde la inundación llega sólo en los años de lluvias abundantes, e indicando cierta salinidad del suelo, se encuentran algunos grupos de **tarayes**, arbustos que pueden

acoger en sus ramas alguna pareja de **mirlos**.

En Ontalafia se han reproducido algunos años el **fumarel común** y varias especies de limícolas (**avefría**, **avoceta**, **cigüeñuela**, **chorlitejos chico** y **patinegro**). Sin duda, la especie más característica durante todo el año es la **focha común**. Pero mención especial merece la presencia continuada durante al menos tres años de un macho de **focha moruna** que incluso se reprodujo hibridándose con su pariente común y dando descendientes que resultaron ser fértiles, produciendo una segunda generación. Polémica fue la decisión de la administración de eliminar a estos híbridos, ya que algunos consideramos que se trata de un proceso natural y que por lo tanto no se debería intervenir. Afortunadamente para los que pensamos así, los intentos de eliminación fueron vanos.

Es también destacable la población reproductora de **zampullín cuellinegro**. Menos frecuente en la reproducción, pero más en la invernada es el **zampullín chico**. En alguna ocasión se ha comprobado la reproducción de **porrón común**. En invierno se pueden observar **porrones común** y **moñudo**, **azulones**, **rabudos**, **cercetas comunes** y algún **friso**. Nunca falta alguna **garza real** y el vuelo del **aguilucho lagunero**.

. Pero se echa en falta algún tipo de protección legal para esta laguna. Es de propiedad privada (nunca entenderé esto de las lagunas privadas) y existe un convenio con el ayuntamiento de Albacete para evitar su deterioro (extracción de agua, caza, pastoreo de las orillas) y permitir su uso educativo. En este último sentido, hasta hace unos dos años, se realizaban visitas guiadas para escolares y existía un aula de interpretación en Abuzaderas. Actualmente, el plan educativo está en suspenso y nos llegan noticias de que el ganado vuelve a pastar en las orillas. Desde luego, pensamos que la mejor solución es la compra de la laguna y su entorno por parte de la Administración, para que no desaparezca uno de nuestros mejores humedales.